

step Electronic GmbH

Produktvorstellung

step Micro DS46x-P Serie

DS463-P – Core i3

DS465-P – Core i5

DS467-P – Core i7



PASSIV gekühlt




step Micro DS463/5/7-P | Produkt-Highlights

- Mit Intel® Core™ i3, i5 und i7 Prozessor der 6. Generation
- Intel® Grafik HD 520 für 4K/UHD Anwendungen
- Maximale Auflösung 4096 x 2304 Pixel @ 60 Hz
- Passiv gekühlt und unhörbar (mit SSD)
- Nur 10 – 12 W Stromverbrauch im Leerlauf
- Geeignet für 24/7 Dauerbetrieb
- 2-Bildschirmbetrieb über HDMI und DisplayPort möglich
- Zwei Intel® Gigabit LAN Netzwerkschnittstellen
- Diebstahlschutz mit Kensington Lock
- Abmessungen nur 20 x 16,5 x 3,95 cm (LBH) = 1,3 Liter
- Zwei RS232 Schnittstellen (seriell)
- Inkl. Wireless LAN und VESA Halterung
- Zulässige Betriebstemperatur mit SSD 0 – 40° C (bis 35° C mit HDD)
- Wartungsfrei
- Wake-on-Lan (WOL) und PXE Unterstützung
- Maximal 36 Monate Garantie inkl. Vor-Ort-Service



step Micro DS463/5/7-P | Spezifikationen

- **Intel® Core™ i3-6100U Prozessor (3M Cache, 2.30 GHz)**
- **Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2.80 GHz)**
- **Intel® Core™ i7-6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3.10 GHz)**
- 2x DDR3L SO-DIMM, max. 32 GB 1600 Mhz
- Intel HD Graphics 520 für 2-Display Betrieb
- 2x Intel Gigabit Ethernet mit WOL und PXE Unterstützung
 - Intel i211 Ethernet Controller mit MAC, PHY und PCIe-Schnittstelle
 - Intel i219LM PHY verbunden mit dem MAC des Prozessors
- WLAN IEEE 802.11b/g/n/ac 150 MBit/s (2,4 GHz) bzw. 433 MBit/s (5 GHz) + Bluetooth 4.0
- Schnittstellen vorne:
 - 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
 - 2x RS232, SD Cardreader
- Schnittstellen hinten:
 - 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4
 - 2x USB 2.0
 - 2x Intel Gigabit LAN
 - Mikrofon Eingang, Audio Line-out (Kopfhörer)
 - DC-Eingang für externes Netzteil, 4-Pin-Anschluss für externen Schalter
- 2 Kensington Anschlüsse, jeweils 1 pro Seite
- Schnittstellen intern:
 - 1x M.2 2230 (belegt mit WLAN)
 - 1x M.2 2242 für SSD
 - 1x 2.5" Einschub für HDD oder SSD
- Abmessungen: 20 x 16,5 x 3,95 cm (LBH) = 1,3 Liter
- inkl. Vesa-Halterung



step Micro DS463/5/7-P | Produktfotos



step Micro DS463/5/7-P | optionales Zubehör

Externer Ein- und
Ausschalter +
clear CMOS



Artikelnummer 1051893



step Micro DS463/5/7-P | Kontakt

Kontakt:

step Electronic GmbH

Lise-Meitner-Str. 1

45659 Recklinghausen

Telefon: (02361) 60 99 599

E-Mail: info@step-systeme.de

Kontaktformular: <http://step-systeme.de/kontakt/formular/>